

**ANAGRAFICA EDIFICIO**

Comune: CIRIE'  
Indirizzo: VIA DON LORENZO GIORDANO, 21

NCEU: f. 7                      n. 167                      sub. 2  
Piano: n. 0                      N. 2

Progettista:  
Direttore dei Lavori:  
Costruttore:

**DATI GENERALI**

Destinazione d'uso: E5  
Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1940  
Tipologia edificio: Edificio in linea  
Volume lordo riscaldato (m<sup>3</sup>): 442,08  
Superficie disperdente totale (m<sup>2</sup>): 240,4375  
Fattore di forma S/V (m<sup>-1</sup>): 0,5439  
Trasmittanza media superfici opache (W/m<sup>2</sup>k): 1,7072  
Trasmittanza media superfici trasparenti(W/m<sup>2</sup>k): 2,6342  
Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2870  
Superficie utile Su (m<sup>2</sup>): 101,83  
Tipologia impianto di riscaldamento: Autonomo  
Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale  
Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Energia elettrica

**FOTO**



**INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO**

Fabbisogno di energia termica utile ideale = 33,766 kWh/m<sup>3</sup>




limite di legge 23 kWh/m<sup>3</sup>

Fabbisogno di energia termica primaria per acqua calda sanitaria = 1,9401 kWh/m<sup>3</sup>



**CLASSE ENERGETICA**

Basso consumo



Alto consumo

Indice prest. energ. reale: 48,5911 kWh/m<sup>3</sup>

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: 0 %

**EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA**

ETTARI DI BOSCO = 0,04372 Ha



**RACCOMANDAZIONI**

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO			
IMPIANTO	Installazione caldaia a condensazione	MEDIA	7 anni

**ORDINE INGEGNERI**  
**PROVINCIA DI CUNEO**  
N. 674  
Dott. Ing. Ferdinando FACELLI



**ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE**

N. certificato: 2014 101215 0033

C1

Classe energetica globale nazionale dell'edificio	F
Prestazione energetica raggiungibile	43,06 kWh/m <sup>3</sup>
Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale	46,4779 kWh/m <sup>3</sup>
Limite normativo nazionale per il riscaldamento	20,859 kWh/m <sup>3</sup>
Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009)	IV
Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento	0,7238
Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968)	0,8151
Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata)	
Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata)	

**ULTERIORI INFORMAZIONI**

Motivazione di rilascio del presente attestato: Passaggio di proprietà  
 Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:  
 Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ( )

**DICHIARAZIONI**

Il sottoscritto certificatore FERDINANDO FACELLI, nato a MONDOVI' (CUNEO), il 05/05/1958 residente a MONDOVI' (CUNEO), CF FCLFDN58E05F351A ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di dati personali".

Li Mondovì il 09/12/2014


**ORDINE INGEGNERI  
PROVINCIA DI CUNEO**

 N. 679

Firma digitale del Certificatore

FERDINANDO FACELLI N. 101215

Dott. Ing. Ferdinando FACELLI

## RICEVUTA TRASMISSIONE ATTESTATO

Data invio: 09/12/2014

Certificatore: FACELLI FERDINANDO

Co-certificatore:

Codice Attestato: 2014 101215 0033

Si attesta che il SICEE ha ricevuto correttamente l'attestato firmato digitalmente dal certificatore indicato.

L'Attestato fa riferimento alla seguente:

Destinazione d'uso: Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni

Provincia: TORINO

Comune: CIRIE'

Indirizzo: VIA DON LORENZO GIORDANO, 21

Dati catastali: sez. - foglio 7 particella 167 subalterno 2.



ORDINE INGEGNERI N.  
PROVINCIA DI CUNEO 674

Dott. Ing. Ferdinando FACELLI

Torino, 09/12/2014

Ing. Stefania Crotta  
Responsabile Settore  
Sviluppo Energetico Sostenibile

REGIONE PIEMONTE  
DIREZIONE INNOVAZIONE, RICERCA,  
UNIVERSITA'E SVILUPPO  
ENERGETICO SOSTENIBILE  
C.so Regina Margherita 174 - Torino